

بچوں کو ویکسین لگوانے سے ان کی اور خاندان کے دیگر افراد جیسے بزرگوں کی حفاظت ہوگی۔



ویکسین بچوں کو COVID-19 کی شدید بیماری اور موت سے بچاتی ہے۔



عارضی ضمنی اثرات جیسے بازو میں سوجن، سر درد، بخار، اور تھکاوٹ اس بات کی علامت ہیں کہ ویکسین کام کر رہی ہے۔



بچوں کو عمر کے مطابق خوراک دی جاتی ہے جس سے ویکسین ان کے لیے محفوظ اور مؤثر ہو جاتی ہیں۔



# ویکسین + بوسٹر

6 ماہ اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں میں COVID-19 سے ہونے والے سنگین بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے



ویکسین بچے کی صحت مند نشوونما کو متاثر کرتی ہیں۔



ویکسین DNA تبدیل کرتے ہیں۔



ویکسین تولید کی اہلیت کو متاثر کرتی ہیں۔



ویکسین جلد بازی میں بنائی گئی تھی اور ہو سکتا ہے بچوں کے لئے محفوظ نہ ہوں۔



**CACF**  
Coalition For Asian American  
Children+Families

ویکسینیشن سائٹ تلاش کرنے کے لئے، [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) پر جائیں یا **877-VAX-4-NYC (877-829-4692)** پر کال کریں۔  
**438829** پر اپنا زپ کوڈ ٹیکسٹ کریں۔